

Экономически эффективные ТЕРМОФОРМЕРЫ

SEALPAC® серия PRO



Мощный, эффективный и малогабаритный
— ВЫСШИЙ КЛАСС

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ SEALPAC
– ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА МАЛОЙ ПЛОЩАДИ



МЫ УСТАНОВЛИВАЕМ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ – ПЕРВОКЛАССНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ

Всегда на шаг впереди: SEALPAC входит в число лидирующих мировых разработчиков инновационных технологий термоформирования и запайки лотков. С разработками термоформеров нового поколения, SEALPAC серии PRO, мы выводим полностью автоматизированную пищевую упаковку на новый, высший уровень.


Модулярный дизайн наших термоформеров последнего поколения серии PRO позволяет им быть собранным по индивидуальному заказу каждого клиента, и более того, это позволяет нам строить такие прочные машины экстремально быстро.

Откройте для себя новые термоформеры серии PRO, которые идеально подходят для продукции широкого диапазона и с разным типом выработки. Области применения включают мясо, рыба, овощи и фрукты, закуски, полуфабрикаты и выпечка. Все модели имеют одну общую составляющую - это высокая продуктивность, точность и эффективность, и всё это на небольшой площади и при низкой цене владения.

Область нашего обслуживания очень убедительна - от дистанционного управления обслуживанием до выезда нашего специалиста на место для тех-поддержки. Благодаря хорошо продуманной логистике и высокого уровня производства у нас на месте, запчасти и расходные материалы всегда есть на складе и готовы к отправке в любую точку мира. В дополнение, наш центр поддержки оборудован по последнему слову техники и предлагает опытных операторов и техническое обучение, а так же возможность приехать и протестировать наши новые разработки. перед тем как они попадут на рынок.

В нескольких словах: Термоформеры серии PRO - это больше, чем просто упаковочная машина - вы получите инновационные, всеобъемлющие и эффективные решения ваших задач.

Пожалуйста, используйте следующие страницы для получения первого представления о наших компактных и высокопродуктивных машинах серии PRO. Все технические детали суммированы в конце этой брошюры.



Используя систему Формирование Быстрым Воздухом от SEALPAC, которая часто копируется, но никогда не приравнивается, можно формировать привлекательные упаковки с глубиной до 140 мм.

PRO10 И PRO12

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, МИНИМУМ МЕСТА

Первоклассные упаковки на компактных термоформерах с быстрым возвратом финансирования - может звучать утопически, но мы теперь такое делаем возможным с машинами серии PRO от SEALPAC.



Капиталовложения в наши высококачественные термоформеры - меньше чем 3% от общей стоимости всей линии.



Постоянно отслеживаем цены

С термоформерами серии PRO, мы создаём доказанный метод SEALPAC: разработать упаковочную машину высшего уровня, которая позволит снизить эксплуатационные издержки. Вполне ожидаемо, как и в существующих термоформерах от SEALPAC, серии PRO по стандарту снабжены системой Формирования Быстрым Воздухом, которая позволяет экономить энергию и плёнку. Их мощная конструкция делает машины менее чувствительными к постоянному обслуживанию. Например, их сервоприводная транспортная система предоставляет оптимальное распределение движущих сил и снижает изнашиваемость машины. Четырёх-точечная подъёмная система не требующая смазки, снижает требования к обслуживанию - это разработка позволяющая вашим производственным процессам становиться более рентабельными.

Откройте для себя наше PRO10 решение:



Откройте для себя наше PRO12 решение:



Точная подача и транспортировка верхней и нижней плёнки: так мы улучшаем качество вашей упаковки



100% 

Надёжность, т.к. каждый термоформер SEALPAC серии PRO по стандарту оборудован 4-точечной подъёмной системой.

Оптимальное использование свободного места

Наименьшая площадь для размещения оборудования является важнейшим требованием при разработке наших термоформеров нового поколения. Кроме того, что они должны быть мощными, прочными и универсальными, они также должны занимать как можно меньше места. Термоформеры PRO10 и PRO12 производятся для компаний с малыми и средними производственными площадями - и это явный пример, чем отличаются машины серии PRO от других марок. С их компактным дизайном, им нужна минимальная возможная площадь для установки.

Верхняя и нижняя плёнка на любой случай

Термоформеры PRO10 и PRO12 могут легко работать со всеми известными плёнками. С шириной плёнки до 460 мм, они предоставляют ещё больше гибкости в выборе оптимального формата упаковки. Мощная вытяжка предотвращает остаточную плёнку от аккумуляирования в области резки. Серво-приводной цепной транспортер обеспечивает идеально выровненную подачу нижней плёнки от входа до выхода, и гарантирует идеальную поперечную и продольную разрезку упаковок. Как опция, инновационная система "Точка Лёгкого Открывания" (EasyPeelPoint), может быть добавлена, что поможет потребителю в открывании упаковки - и это ещё больше привлечёт внимание вашего товара на полках магазинов.



PRO10



PRO12




Для технических деталей, пожалуйста, обратитесь к данным в конце брошюры.


PRO14 „ВСЁ-В-ОДНОМ“ – НОВЫЕ СТАНДАРТЫ В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

С нашим термоформером PRO14, мы открываем новые горизонты. Самая универсальная модель из нашей серии PRO предоставляет максимальную производительность.

Этот очень прочный и мощный термоформер выделяется своей универсальностью. Он может работать в разных упаковочных системах, таких как вакуумная упаковка в мягкую плёнку, жёсткая плёнка с MAP и так же аппликацию ShrinkStyle®.



При максимальной производительности, термоформер PRO14 может достигнуть до 10 циклов в минуту. Как и у остальных моделей типа PRO, у этой модели очень большая загрузочная зона, доступная с обеих сторон – для лёгкой загрузки продукта.



Откройте для себя наше PRO14 решение:



Быстрая смена инструментов для максимальной универсальности: инновационная система быстрой смены сбоку позволит Вам чаще использовать разные шаблоны



Формирование Быстрым Воздухом

Наши термоформеры серии PRO по стандарту оборудованы инновационной системой Формирование Быстрым Воздухом. Эта система заменяет традиционные штампующие механизмы и приводит к улучшению структуры формы, особенно в углах упаковки. Высокая производительность при сокращении времени на вакуум и вентиляцию, так же как и возможность использования более тонкой плёнки, делают ваше производство ещё больше прибыльным.


Up to **10%**



Тоньше плёнка при использовании системы Формирование Быстрым Воздухом.



Объединённые с нашими супер-точными системами резки плёнки, эти термоформеры производят идеальные упаковки, которые привлекают внимание на полках магазинов. Как таковая, система Формирования Быстрым Воздухом способствует высокоприбыльному упаковочному процессу.



PRO14

Для технических деталей, пожалуйста, обратитесь к данным в конце брошюры.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЕТАЛИ

–ПОМОГАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ОТ СЕРИИ PRO



95 %

Почти каждый термоформер SEALPAC когда-либо произведённый до сих пор работает

Наши термоформеры последнего поколения комбинируют в себе много свойств и функций, которые улучшат ваш производственный процесс в отношении скорости, точности и эффективности.

Компактная конструкция с возможностью добавить этикетровщики, принтеры и т.д.

Закрывающиеся защитные крышки


Быстрая и лёгкая замена рулона плёнки

Электронный контроль с компонентами доступными по всему миру



100 %

SEALPAC использует только электрические и пневматические компоненты доступные во всём мире



Дистанционное обслуживание


Очень лёгкие в использовании, интуитивный монитор, безопасные операции и прочная конструкция



Лёгкое обслуживание:
открытый дизайн с
легкодоступными
компонентами машины

Лёгкая чистка и обслуживание


Хорошо продуманный гигиеничный дизайн: конструкция из нержавеющей стали с закруглёнными краями легко может быть промыта из шланга. Инновационный центральный вакуумный клапан



который может быть разобран и собран обратно за очень короткое время, делает процесс чистки очень лёгким. В тоже время, подвесные боковые панели предоставляют лёгкий доступ ко всем частям машины и позволяют быстро, легко и надёжно промыть машину, не оставляя подтёков.

Центральная смазочная система позволяет обслуживать машину с наименьшими затратами

На наших машинах минимальное количество изнашиваемых частей. Где возможно, мы используем электронные и пневматические компоненты, которые доступны по всему миру и могут быть доставлены в течение очень короткого времени.



Интеграция высококачественных и не требующих особого ухода устройств для вакуумных и смазочных нужд



Удлинения основы
возможны по 500 мм

Ножки машины из прочной
нержавеющей стали



ГДЕ БЫЛИ БЫ ОБЪЁМЫ БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?

Идёт ли речь о трейсилерах, термоформерах или вспомогательного оборудования – все разработки SEALPAC посылают вызов по установке новых стандартов в полностью автоматизированном пищевом производстве и разработке лучших возможных решений для вас. Поразительные особенности включают в себя не только пиковую производительность и универсальность, но также и качество "проба-и-тест" вместе с максимальной эффективностью. Всё это стало возможным из-за высококачественного производства всех деталей и компонентов прямо на заводе, для оптимального контроля за производством частей. И в заключение: наши производства и сервисы постоянно проверяются независимыми агентствами.

Всегда рядом - локально и глобально
Мы предлагаем сервис, выполненный по заказу и настроенный под нужды и требования вашей компании, давая вам преимущества получения пользы от нашей экспертизы. Вы получаете доступ к хорошо скоординированной команде квалифицированных консультантов и инженеров, которые всегда готовы ответить на любые вопросы по вашему оборудованию - независимо нужна ли вам быстрая быстрая поставка зап-частей или срочное обслуживание (дистанционно или на месте) вашего оборудования. Не зависит от местонахождения вашей компании – мы всегда рядом и на вашей стороне.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объём ¹⁾ :	до 10 циклов в минуту
Длина рамы ²⁾ :	3,000 – 6,000 mm (500 mm step)
Ширина машины:	1,300 mm
Высота рамы:	960 – 1,025 mm
Вес машины:	ca. 2,500 kg
Ширина плёнки:	320, 420, 460 mm + optional 250
Side pin:	200 – 400 mm (10 mm steps)
Узкий верхний рулон:	150 – 400 mm (10 mm steps)
Максимальная глубина формы:	140 mm

ТИПЫ УПАКОВКИ

Мягкая плёнка:	X
Жёсткая плёнка:	X
Вакуум:	X
MAP:	X
ShrinkStyle®:	X

ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Подходят для всех моделей
типа PRO

Электричество: 3Ф 230В/60Гц
3Ф 400В/50Гц, Н, Земл

Давление воздуха: 6-7 бар (90 PSI)

Охлаждающая вода: 160л/ч (макс. 15° C

Класс защиты: IP65

PRO14

¹⁾ Объём зависит от способа применения, плёнки, глубины упаковки и т.д.

²⁾ Если длина обреза > 360 мм, нужна рама длиной 4 000 мм или больше

PRO12

up to 8 cycles/minute

3,000 – 5,000 mm (500 mm steps)

1,300 mm

960 – 1,025 mm

ca. 2,300 kg

320, 420, 460 mm + optional 285 – 460 mm

200 – 360 mm (10 mm steps)

150 – 360 mm (10 mm steps)

105 mm

X

X

X

PRO10

up to 8 cycles/minute

3,000 – 4,000 mm (500 mm steps)

1,300 mm

960 – 1,025 mm

ca. 2,000 kg


320, 420, 460 mm

200, 240, 280, 300 mm


105 mm

X


X



PRO10






PRO12



PRO14

Измерения указаны в мм



Полная программа

Узнайте больше о ведущих новых разработках SEALPAC - от высококачественных решений с использованием термоформеров до специальных упаковочных технологий, таких как мы предлагаем для индустрии свежего и обработанного мяса. Наш центр обучения SEALPAC предлагает профессиональное обучение для ваших инженеров и операторов, как и проверку конкурентоспособности вашей продукции. Узнайте сами, позвоните и ваш персональный консультант будет рад рассказать вам всё, что вас интересует!

Ваш дистрибьютор SEALPAC:



www.intermik.ru

ООО Интермик-Рустех

127273 Москва,

Березовая аллея 5А, к. 1-3, оф. 603

тел.: +7 495 981 25 70


e-mail: intermik@intermik.ru

SEALPAC – ваша упаковка к успеху.

Как высокоточный производитель, мы поддерживаем наших клиентов в достижении их целей. Мы работаем вместе, чтобы создать рентабельные и гарантированно высококачественные решения. Наш гибкий и профильный подход поможет вам в получении индивидуальных разработок, которые помогут вам в построении будущего.

SEALPAC International bv | Langekamp 2 | NL-3848 DX Harderwijk

Telephone: +31 (0) 341 46 20 30 | info@sealpacinternational.com



SEALPAC®

Forming Innovations